



COSMIDOOR

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Παύλου Μελά 29, Σταυρός Ημαθίας, Τ.Κ. 59100

Τηλ. :2331038400 Fax: 2331039100

info@cosmidoor.gr www.cosmidoor.gr

EN 14351-1

Κούφωμα από συνθετικό υλικό (PVC)

Σύστημα: **SCHUCO Living 82 MD**

Τύπος ανοίγματος: **Ανοιγοανακλινόμενο προς τα μέσα**

Μηχανισμός: **SCHUCO Vario Tec**

Για κτίρια επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης

Υδατοστεγανότητα DIN EN 12208 **-Τάξη 9^A**

Επικίνδυνες ουσίες EN 14351-1 εν. 4.6 **-Σύμφωνα**

Αντοχή στην ανεμοπίεση DIN EN 12210 **-Τάξη C5/B5**

Φέρουσα ικανότητα διατάξεων ασφαλείας **-Ανώτερο του απαιτούμενου ορίου**

Ηχοπροστασία DIN EN ISO 140-3 **-Rw,p = 47dB**

Συντελεστής θερμοπερατότητας DIN EN 12412-2 **-Uf=0.96W/(m2K)**

Ιδιότητες ακτινοδιαπερατότητας **-CE υάλωσης**

Αεροδιαπερατότητα DIN EN 12207 **-Τάξη 4**

**Δήλωση Επίδοσης
συμμόρφωσης σύμφωνα
με τα πρότυπα ΕΕ**

COSMIDOOR, ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Π. ΜΕΛΑ 29, ΣΤΑΥΡΟΣ

Δηλώνει, ότι το προϊόν:

Κούφωμα από συνθετικό υλικό (PVC)

Συστήματα: **SCHUCO Living 82 MD**

Τύπος ανοίγματος: **Ανοιγοανακλινόμενο προς τα μέσα**

Μηχανισμός: **SCHUCO Vario Tec**

Για κτίρια επαγγελματικής και ιδιωτικής χρήσης
με τις ιδιότητες προϊόντος οι οποίες δηλώνονται με το σύμβολο **CE**

πληροί το πρότυπο

EN 14351-1

Οι Αρχικές Δοκιμές Τύπου πραγματοποιήθηκαν από το παρακάτω κοινοποιημένο
εργαστήριο δοκιμών:

ift Rosenheim GmbH, Theodor – Gietl – Str. 7-9, D-83026

Rosenheim

Σταυρός Ημαθίας,
(Τόπος, ημερομηνία)



(Σφραγίδα, υπογραφή)

Κωδικός παραγγελίας :

Κοσμίδης Θεόδωρος, COSMIDOOR